

2020 OYAK OTOMOBİL KAMPANYASI

	Ürün Özellikleri		
	Üretim	Model Yılı	Teslim Dönemi
Clio HB	Yerli	2020	Temmuz - Ağustos - Eylül 2020
Clio Sport Tourer	Yerli	2020	Temmuz - Ağustos - Eylül 2020
Yeni Clio HB	Yerli	2020	Temmuz - Ağustos - Eylül 2020
Symbol	İthal	2020	Ağustos - Eylül 2020
Megane Sedan	Yerli	2020	Temmuz - Ağustos - Eylül 2020
Kadjar	İthal	2020	Ağustos - Eylül 2020
Sandero	İthal	2020	Ağustos - Eylül 2020
Duster	İthal	2020	Ağustos - Eylül 2020

CLIO HB EKİPMAN

CLIO HB	Joy
	0.9 TCe 90 bg
GÜVENLİK	
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi	S
(ESC) Elektronik Denge Programı	S
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi	S
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi	S
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi	S
Hız Ayar ve Sınırlayıcı (Cruise Control)	S
Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları	S
Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX)	S
Halojen Farlar	S
Ön Sis Farları	O
LED Gündüz Farları	S
Lastik Basınç Gösterge Sistemi	S
Emniyet Kemer İkazı	S
Lastik Tamir Kiti	S*
Yedek lastik	O*
KONFOR	
Manuel Klima	S
Yol Bilgisayarı	S
Elektrikli Ön Camlar	S
Manuel Arka Camlar	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon	S
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı	S
Arka Koltuk Sırtlığı 1/3-2/3 Katlanma Özelliği	S
MULTİMEDYA	
R&Go Radyo, Bluetooth®, USB	S
DIŞ EKİPMANLAR	
Metalik Boya	O
Gövde Rengi Yan Aynalar	S
Gövde Rengi Kapı Kolları	S
Yan Aynaya Entegre Sinyaller	S
15" Çelik Jant Kapağı	S
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar	S

S: Standart

O: Opsiyon

*Stepne opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır.

CLIO HB TEKNİK

CLIO HB	BENZİNLİ
	0.9 TCe 90 bg
MOTOR TİPİ	
Silindir hacmi (cm3)	898
Çap x Strok (mm)	72,2x73,1
Silindir/ subap adedi	3/12
Maksimum güç (bg/dd)	90/5000
Maksimum tork (Nm/dd)	140/2250
Stop&Start	Var
Emisyon normu	Euro 6
AKTARMA ORGANLARI	
Vites kutusu tipi	5 ileri/ Manuel
PERFORMANS	
Maximum hız (km/s)	171
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	12,1
TÜKETİM DEĞERLERİ	
Yakıt deposu (l)	45
CO2 salımı (g/km) *	114-120
Yakıt tüketimi (l/100km) *	
Şehir içi	6,1-6,5
Şehir dışı	4,3-4,5
Ortalama	5,0-5,3
AĞIRLIK (kg)	
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil)	1165

*CO2 karma salınım değerleridir

* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

CLIO SPORT TOURER EKİPMAN

CLIO SPORT TOURER	Joy
	0.9 TCe 90 bg
GÜVENLİK	
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi	S
(ESC) Elektronik Denge Programı	S
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi	S
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi	S
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi	S
Hız Ayar ve Sınırlayıcı (Cruise Control)	S
Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları	S
Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX)	S
Halojen Farlar	S
Ön Sis Farları	O
LED Gündüz Farları	S
Lastik Basınç Gösterge Sistemi	S
Emniyet Kemer İkazı	S
Lastik Tamir Kiti	S*
Yedek lastik	O*
KONFOR	
Manuel Klima	S
Yol Bilgisayarı	S
Elektrikli Ön Camlar	S
Manuel Arka Camlar	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon	S
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı	S
Arka Koltuk Sırtlığı 1/3-2/3 Katlanma Özelliği	S
MULTİMEDYA	
R&Go Radyo, Bluetooth®, USB	S
DIŞ EKİPMANLAR	
Metalik Boya	O
Gövde Rengi Yan Aynalar	S
Gövde Rengi Kapı Kolları	S
Yan Aynaya Entegre Sinyaller	S
15" Çelik Jant Kapağı	S
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar	S

S: Standart

O: Opsiyon

*Stepne opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır

CLIO SPORT TOURER TEKNİK

CLIO SPORT TOURER	BENZİNLİ
	0.9 TCe 90 bg
MOTOR TİPİ	
Silindir hacmi (cm3)	898
Çap x Strok (mm)	72,2x73,1
Silindir/ subap adedi	3/12
Maksimum güç (bg/dd)	90/5000
Maksimum tork (Nm/dd)	140/2250
Stop&Start	Var
Emisyon normu	Euro 6
AKTARMA ORGANLARI	
Vites kutusu tipi	5 ileri/ Manuel
PERFORMANS	
Maximum hız (km/s)	171
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	12,3
TÜKETİM DEĞERLERİ	
Yakıt deposu (l)	45
CO2 salımı (g/km) *	117-123
Yakıt tüketimi (l/100km) *	
Şehir içi	6,4-6,7
Şehir dışı	4,4-4,6
Ortalama	5,1-5,4
AĞIRLIK (kg)	
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil)	1198

*CO2 karma salınım değerleridir

* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

YENİ CLIO HB EKİPMAN

YENİ CLIO HB	Joy	Touch	Icon
	1.0 Sce 72 bg 1.0 TCe X-Tronic 100 bg 1.5 Blue dCi 85 bg	1.0 TCe 100 bg 1.0 TCe X-Tronic 100 bg 1.3 TCe EDC 130 bg 1.5 Blue dCi 115 bg	1.0 TCe 100 bg 1.0 TCe X-Tronic 100 bg 1.3 TCe EDC 130 bg 1.5 Blue dCi 115 bg
GÜVENLİK			
(ABS) Anti Blokaj Fren Fıstemi	S	S	S
(ESC) Elektronik Denge Programı	S	S	S
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi	S	S	S
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi	S	S	S
(HSA) Yokuştta Kalkış Destek Sistemi	S	S	S
(LDW) Şerit Takip Sistemi	-	-	Sürüş Destek Paketi
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi	-	-	Sürüş Destek Paketi
(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi	-	-	Sürüş Destek Paketi
(AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar	-	-	Sürüş Destek Paketi
(TSR) Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi	-	-	O
(OSP) Aşırı Hız Uyarı Sistemi	-	-	O
Lastik Basınç Gösterge Sistemi	S	S	S
Hız Ayar ve Sınırlayıcı (Cruise Control)	S	S	S
Ön Sıra, Ön ve Yan Hava Yastıkları	S	S	S
Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX)	S	S	S
Elektrokrom Dikiz Aynası	-	Park Asistan Paketi	S
Ön Sis Farları	Görüş Paketi	O	O
LED Gündüz Farları	S	S	S
Otomatik Yanan Farlar	S	S	S
Pure Vision Full LED Ön Farlar	S	S	S
3D Derinlik Etkili LED Arka Stop Lambalar	-	-	S
KONFOR			
Manuel Klima	S	S	-
Otomatik Klima	-	-	S
Yol Bilgisayarı	S	S	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon	S	S	S
4,2" TFT Sürücü Ekranı	S	S	-
7" TFT Kişiselleştirilebilir Sürücü Ekranı	-	-	S
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı	S	S	S
Yağmur Sensörü	-	-	S
Multi-Sense Sürüş Deneyim Teknolojisi**	-	-	S
Elektrikli Park Freni (Auto-hold)	-	-	S
İleri-Geri Ayarlanabilir Ön Kol Dayama	-	-	S
Tek Dokunuşlu Elektrikli Ön Camlar	S	S	S
Tek Dokunuşlu Elektrikli Arka Camlar	-	S	S
Arka Koltuk Sırtlığı 1/3-2/3 Katlanma Özelliği	S	S	S

Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar	S	S	S
Otomatik Katlanan Yan Aynalar	-	-	S
Eller Serbest Renault Card sistemi	-	-	S
Arka Park Sensörü	Görüş Paketi	S	S
Ön-Arka Park Sensörü	-	Park Asistan Paketi	O
Geri Görüş Kamerası	-	Park Asistan Paketi	O
MULTİMEDYA			
R&Go Radyo, Bluetooth®, USB	S	-	-
EASY LINK 7" Multimedya sistemi: Bluetooth®,USB	-	S	S
EASY LINK 9,3" Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi	-	-	O
Apple CarPlay	-	S	S
Kablosuz Şarj Özelliği	-	O	O
İÇ KİŞİSELLEŞTİRMELER***			
Kırmızı İç Kişiselleştirme	-	O	O
Turuncu İç Kişiselleştirme	-	O	O
R.S. Line İç Kişiselleştirme	-	-	O
R.S. Line Detaylar	-	-	Full R.S. Line Paketi
Ambiyans Aydınlatması	-	-	S
DIŞ EKİPMANLAR			
Metalik Boya	O	O	O
Karartılmış Arka Camlar	-	Jant Paketi	S
Krom Yan Cam Çerçeveleri	-	-	S
Parlak Siyah Sütunlar	-	-	O
R.S. Line Detaylar	-	-	Full R.S. Line Paketi
15" Çelik Jant Kapağı	S	-	-
16" Flex Wheel Jant Kapağı	-	S	-
16" Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant	-	Jant Paketi	S
17" Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant	-	-	O
17" R.S. Line Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jant	-	-	Full R.S. Line Paketi

S: Standart

O: Opsiyon

* 1.0 Sce 72bg motorda ECO-mode özelliği yoktur.

**Multi-sense, klima ayarlarını, ambiyans aydınlatmasını ve motor tepkiselliğini değiştiren bir sürüş deneyim teknolojisidir. Kişiselleştirilebilir MY-SENSE, ECO ve SPORT olmak üzere 3 ayrı modu bulunmaktadır.

*** Aracın rengine bağlı olarak iç kişiselleştirme opsiyonlarında kısıt olabilir, lütfen satış danışmanına danışınız.

****Opsiyonlar arasında teknik kurallar (zorunluluk veya yasaklar) bulunuyor olabilir. Lütfen satış danışmanınıza danışınız.

YENİ CLIO HB TEKNİK

YENİ CLIO HB	BENZİNLİ				DİZEL	
	1.0 Sce 72 bg	1.0 TCe 100 bg	1.0 TCe X-Tronic 100 bg	1.3 TCe EDC 130 bg	1.5 Blue dCi 85 bg	1.5 Blue dCi 115 bg
MOTOR TİPİ						
Silindir hacmi (cm3)	999	999	999	1332	1461	1461
Çap x Strok (mm)	71 x 84,1	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	72,2 x 81,4	76 x 80,5	76 x 80,5
Silindir/ subap adedi	3 / 12	3 / 12	3 / 12	4 / 16	4 / 8	4 / 8
Maksimum güç (bg/dd)	72 / 6.300	100 / 5.000	100 / 5.000	130 / 5.000	85 / 3.750	115 / 3.750
Maksimum tork (Nm/dd)	95 / 3.500	160 / 2.750	142 / 1.750 - 4.500	240 / 1600	220 / 1.750	260 / 2.000
Stop&Start	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Emisyon normu	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
AKTARMA ORGANLARI						
Vites kutusu tipi	5 ileri / manuel	5 ileri / manuel	Sürekli değişken / otomatik	7 ileri / otomatik	6 ileri / manuel	6 ileri / manuel
PERFORMANS						
Maximum hız (km/s)	162	187	182	200	178	197
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	16,4	11,8	11,5	9,0	14,7	9,9
TÜKETİM DEĞERLERİ						
Yakıt deposu (l)	42	42	42	42	39	39
Üre deposu (l)	-	-	-	-	12	12
CO2 (g/km) *	111-114	99-102	113	118-121	94-97	94-97
Yakıt tüketimi (l/100km) *						
Şehir içi	6,1-6,3	5,6	6,3	6,7-6,8	4,2-4,4	4,2-4,4
Şehir dışı	4,1-4,3	3,6-3,8	4,1	4,3-4,5	3,2-3,3	3,2-3,3
Ortalama	4,9-5,3	4,3-4,5	5,0	5,2-5,3	3,6-3,7	3,6-3,7
AĞIRLIK (kg)						
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil)	1117	1165	1187	1233	1264	1264

* CO2 karma salınım değerleridir

* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

*Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

SYMBOL EKİPMAN

SYMBOL	JOY
	0.9 TCe 90 bg
GÜVENLİK	
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi	S
(ESC) Elektronik Denge Programı	S
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi	S
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi	S
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi	S
Ön sıra, ön ve yan hava yastıkları	S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)	S
Gündüz farları	S
Ön sis farları	O
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)	O
Lastik basınç gösterge sistemi	S
KONFOR	
Manuel klima	S
Elektrikli ön camlar	S
Yükseklik Ayarlı Direksiyon	S
MULTİMEDYA	
USB & Bluetooth bağlantısı	S
Radyo	S
DIŞ EKİPMANLAR	
Metalik boya	O
Gövde rengi yan aynalar	S
Gövde rengi tampon	S
Lastik tamir kiti *	S
Yedek lastik	O
15" çelik jant kapakları	S

* Yedek lastik opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır.

SYMBOL TEKNİK

SYMBOL	BENZİNLİ 0.9 TCe 90 bg
MOTOR TİPİ	
Silindir hacmi (cm3)	899
Silindir/ subap adedi	3/ 12
Maksimum güç (bg/dd)	90/ 5000
Maksimum tork (Nm/dd)	140/ 2250
Stop&Start	Var
Emisyon normu	Euro 6
AKTARMA ORGANLARI	
Vites kutusu tipi	5 ileri/ Manuel
PERFORMANS	
Maximum hız (km/s)	175
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	11,1
TÜKETİM DEĞERLERİ	
Yakıt deposu (l)	50
Üre deposu (l)	-
CO2 salımı (g/km)	120 - 122
Yakıt tüketimi (l/100km)	
Şehir içi	6,3 - 6,5
Şehir dışı	4,6 - 4,7
Ortalama	5,3 - 5,4
AĞIRLIK	
Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil) (kg)	1.088

*CO2 karma salınım değerleridir

* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

MEGANE SEDAN EKİPMAN

MEGANE SEDAN	Joy	Touch	Icon
	1.3 TCe 140 bg 1.3 TCe EDC 140 bg 1.5 Blue dCi 115 bg 1.5 Blue dCi EDC 115 bg	1.3 TCe EDC 140 bg 1.5 Blue dCi EDC 115 bg	1.3 TCe EDC 140 bg 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
GÜVENLİK			
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi	S	S	S
(ESC) Elektronik Denge Programı	S	S	S
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi	S	S	S
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi	S	S	S
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi	S	S	S
Ön sıra, ön ve yan hava yastıkları	S	S	S
Perde hava yastıkları	S	S	S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)	S	S	S
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)	S	S	S
LED gündüz farları	S	-	-
C şeklinde LED gündüz farları	-	S	S
Pure Vision Full LED ön farlar	-	-	S
Arka park sensörü	Görüş Paketi	S	S
Ön sis farları	Görüş Paketi	O	S
Geri görüş kamerası ³	-	O	S
Elektrokrom dikiz aynası	-	-	S
(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi	-	-	Sürüş Paketi
(ACC) Adaptif Cruise Control	-	-	Sürüş Paketi
(AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar	-	-	Sürüş Paketi
(LDW) Şerit Takip Sistemi	-	-	Sürüş Paketi
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi	-	-	Sürüş Paketi
(BSW) Kör Nokta Uyarı Sistemi	-	-	Kontrol Paketi*
Eller Serbest Park Destek Sistemi	-	-	Kontrol Paketi*
360° Park Destek Sistemi	-	-	Kontrol Paketi*
KONFOR			
Manuel klima	S	S	-
Çift bölgeli otomatik klima ⁴	-	O	S
Eller Serbest Renault Card sistemi	-	S	S
Elektrikli park freni	-	-	S
Otomatik yanan farlar ⁴	-	O	S
Yağmur sensörü ⁴	-	O	S
Refakatçi aydınlatma (Follow-me home)	S	S	S
Elektrikli ve ısıtılabilir yan aynalar	S	S	-
Elektrikli, ısıtılabilir ve katlanır yan aynalar	-	-	S
Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar	S	S	S
Deri direksiyon	-	S	S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon	S	S	S

Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu	S	S	S
Manuel bel destekli sürücü koltuğu	-	S	S
Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği	S	S	S
Ön koltuk kol dayama ⁶	-	S	S
Arka koltuk kol dayama	-	-	S
Parçalı deri-kumaş döşeme	-	-	S
Elektrikli bel destekli masajlı sürücü koltuğu ⁵	-	-	O
Deri döşeme (Siyah ya da Bej) ⁵	-	-	O
Nappa deri direksiyon ⁵	-	-	O
SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ			
Head Up Display	-	-	O
MULTISENSE SİSTEMİ			
Değişken direksiyon sertliği	-	-	S
Değiştirebilir motor sesi	-	-	S
Değişken motor tepkiselliği	-	-	S
Ayarlanabilir ısı konforu	-	-	S
Ayarlanabilir ekran stilleri ve renkleri	-	-	S
Ayarlanabilir ambiyans aydınlatması	-	-	S
MULTİMEDYA			
Radyo-MP3 çalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi	S	S	S
USB & Bluetooth bağlantısı	S	S	S
7" multimedya sistemi	-	Touch Screen paketi	S
7" multimedya ve navigasyon sistemi	-	High Tech paketi	-
8,7" multimedya ve navigasyon sistemi	-	-	Long Screen paketi
Apple CarPlay	-	High Tech paketi- Touch Screen paketi	S
DIŞ EKİPMANLAR			
Metalik boya	O	O	O
Eller Serbest Bagaj Kapağı	-	O	O
Elektrikli açılır panoramik cam tavan	-	-	O
Karartılmış arka camlar	-	-	S
Lastik basınç gösterge sistemi	S	S	S
Lastik tamir kiti ¹	S	S	S
Yedek lastik ²	O	O	O
16" çelik jant kapakları (205/55 R16)	S	-	-
16" alüminyum alaşımlı jantlar (205/55 R16)	-	S	-
17" alüminyum alaşımlı jantlar (205/50 R17)	-	O	S
18" alüminyum alaşımlı jantlar (225/40 R18)	-	-	O

1 Yedek lastik opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır.

2 Benzinli motorlu araçlarda tam boy, dizel motorlu araçlarda yer tasarruflu yedek lastik bulunmaktadır.

3 Geri görüş kamerası "High Tech paket" veya "Touch Screen paket" ile birlikte alınmalıdır.

4 Çift bölge otomatik klima, yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar opsiyonları birlikte alınmalıdır.

5 Elektrikli bel destekli masajlı sürücü koltuğu, deri döşeme ve Nappa deri direksiyon birlikte alınmalıdır.

6 Ön koltuk kol dayanağı EDC vites kutusuna sahip Joy versiyonunda da bulunmaktadır.

* Kontrol Paketi ve Eller serbest bagaj kapağı birlikte alınmalıdır.

** Touch Screen ve High Tech paketleri Çift bölge otomatik klima, yağmur sensörü ve otomatik yanan farlar ile birlikte alınmalıdır.

MEGANE SEDAN TEKNİK

MEGANE SEDAN	BENZİNLİ		DİZEL	
	1.3 TCe 140 bg	1.3 TCe EDC 140 bg	1.5 Blue dCi 115 bg	1.5 Blue dCi EDC 115 bg
MOTOR TİPİ				
Silindir hacmi (cm3)	1332	1332	1461	1461
Çap x Strok (mm)	72,2 x 81,2	72,2 x 81,2	76 x 80,5	76 x 80,5
Silindir/ subap adedi	4/ 16	4/ 16	4/ 8	4/ 8
Maksimum güç (bg/dd)	140/ 5000	140/ 5000	115/ 3750	115/ 3750
Maksimum tork (Nm/dd)	240/ 1600	240/ 1600	260/ 2000	260/ 2000
Stop&Start	Var	Var	Var	Var
Emisyon normu	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
AKTARMA ORGANLARI				
Vites kutusu tipi	6 ileri/ Manuel	7 ileri/ EDC (Çift kavramalı otomatik vites)	6 ileri/ Manuel	7 ileri/ EDC (Çift kavramalı otomatik vites)
PERFORMANS				
Maximum hız (km/s)	205	205	191	197
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	9,7	9	11,3	10,8
TÜKETİM DEĞERLERİ				
Yakıt deposu (l)	49,7	49,7	49	49
Üre deposu (l)	-	-	15,8	15,8
CO2 salımı (g/km)	119 - 126	124 - 130	105 - 110	107 - 112
Yakıt tüketimi (l/100km)				
Şehir içi	6,5 - 7,0	6,4 - 7,0	4,8 - 5,0	4,6 - 4,9
Şehir dışı	4,4 - 4,8	4,5 - 5,1	3,5 - 3,7	3,7 - 3,9
Ortalama	5,2 - 5,5	5,4 - 5,7	4,0 - 4,2	4,1 - 4,2
AĞIRLIK (kg)				
Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil)	1355	1382	1450	1478

*CO2 karma salınım değerleridir

* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

KADJAR EKİPMAN

KADJAR	Touch Roof
	1.3 TCe 160 bg EDC
GÜVENLİK	
(ABS) Anti Blokaj Fren Sistemi	S
(ESC) Elektronik Denge Programı	S
(ASR) Elektronik Patinaj Önleme Sistemi	S
(AFU) Acil Fren Destek Sistemi	S
(HSA) Yokuşta Kalkış Destek Sistemi	S
Ön sıra, ön ve yan hava yastıkları	S
Perde hava yastıkları	S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)	S
LED gündüz farları	S
Viraj aydınlatmalı ön sis farları	S
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)	S
Elektrokrom dikiz aynası	S
Arka park sensörü	S
KONFOR	
Çift bölge otomatik klima	S
Eller Serbest Renault Card sistemi	S
Elektrikli park freni	S
Otomatik yanan farlar	S
Yağmur sensörü	S
Refakatçi aydınlatma (Follow-me home)	S
Elektrikli, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar	S
Tek dokunuşla açılan elektrikli ön ve arka camlar	S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon	S
Sürücü koltuğu bel ve yükseklik ayarı	S
Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği	S
Ön koltuk kol dayama	S
MULTİMEDYA	
Radyo-MP3 çalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi	S
7" multimedya ve navigasyon sistemi	S
Apple CarPlay	S
USB & Bluetooth bağlantısı	S
DIŞ EKİPMANLAR	
Metalik boya	O
Tavan rayları	S
Karartılmış arka camlar	S
Panoramik cam tavan	S
Lastik basınç gösterge sistemi	S
Lastik tamir kiti*	S
Yedek lastik	O
17" alüminyum alaşımlı jantlar (215/60/R17)	S

* Yedek lastik opsiyonu alındığında araçlarda lastik tamir kiti bulunmayacaktır

KADJAR TEKNİK

KADJAR	BENZİNLİ
	1.3 TCe 160 bg EDC
MOTOR TİPİ	
Silindir hacmi (cm3)	1332
Çap x Strok (mm)	72,2 x 81,4
Silindir/subap adedi	4/ 16
Maksimum güç (bg/dd)	160/ 5500
Maksimum tork (Nm/dd)	260/ 1750
Stop&Start	Var
Emisyon normu	Euro 6
AKTARMA ORGANLARI	
Vites kutusu tipi	7 ileri/ EDC (Çift Kavramalı Otomatik)
PERFORMANS	
Maximum hız (km/s)	210
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	9,3
TÜKETİM DEĞERLERİ	
Yakıt deposu (l)	55
Üre deposu (l)	-
CO2 salımı (g/km)	131 - 135
Yakıt tüketimi (l/100km)	
Şehir içi	7,0 - 7,1
Şehir dışı	4,9 - 5,3
Ortalama	5,7 - 5,9
AĞIRLIK (kg)	
Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil) (kg)	1437

*CO2 karma salınım değerleridir

* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.

* Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

DUSTER EKİPMAN

DUSTER	Comfort	Prestige
Dış Görünüş		
Tamponlar Ön/Arka	Gövde rengi	Gövde rengi
Dış kapı kolları	Siyah	Gövde rengi
Siyah dış dikiz aynaları	S	S
Krom renk dış dikiz aynaları	-	O
Siyah tavan barları	S	S
Siyah/krom çift renkli tavan barları	-	O
Krom renk ön/arka koruma kızakları	-	O
Koyu renk camlar	-	O
Krom egzoz ucu	-	S
16" çelik jantlar	S	-
16" alüminyum alaşımlı jantlar	O	S
Metalik renk	O	O
Aktif ve Pasif Güvenlik		
ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) + AFU (Acil Fren Yardımı)	S	S
ESP (Elektronik Denge Programı)	S	S
ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi)	S	S
HSA (Yokuşta Kalkış Destek Sistemi)	S	S
Sürücü hava yastığı	S	S
Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı	S	S
Ön yan hava yastıkları	S	S
Perde hava yastıkları	S	S
Ön gergili ön emniyet kemerleri	S	S
Yükseklik ayarlı ön kafalıklar	S	S
Yükseklik ayarlı direksiyon	S	-
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon	-	S
Bel destek ayarı	-	S
3 arka emniyet kemeri	S	S
3 arka kafalık	S	S
Stop & Start Özelliği	S	S
Arka yan koltuklarda çocuk koltuğu için Isofix bağlantı sistemi	S	S
Sürüş ve Kontrol Donanımları		
Elektrik takviyeli direksiyon	S	S
7 fonksiyonlu yol bilgisayarı ³ : Toplam km, günlük km, anlık tüketim, ortalama tüketim, tahmini menzil, ortalama hız, dış sıcaklık	S	S
Kapı açık ikaz lambası	S	S
Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri takılı değil görsel ve sesli uyarı	S	S
Sürücü tarafı ön kol dayama	-	S
Vites değiştirme göstergesi	S	S
Lastik Basınç Göstergesi	S	S
Hız ayar ve sınırlayıcı	S	S
Arka park sensörü	-	S
Görüş		
Ön Sis farları	S	S
Gündüz farları	S	S
3 hızlı ön cam sileceği	S	S
Zaman ayarlı arka cam sileceği	S	S
Buz çözücülü arka cam	S	S

İçeriden manuel ayarlı dış dikiz aynaları	S	-
Elektrikli yan aynalar	-	S
Geri Görüş Kamerası ¹	-	O
360' Kamera ²	-	O
Kör Nokta Uyarı Sistemi ²	-	O
Isıtma-Havalandırma		
Klima	S	S
Otomatik klima	-	O
Konfor		
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	S	S
Elektrikli ön camlar	S	S
Sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar	-	S
Elektrikli arka camlar	-	S
3.stop lambası	S	S
Merkezi konsolda 12V priz	S	S
Torpedo gözü aydınlatması	-	S
Arka tavan aydınlatma	S	S
Eller serbest Dacia kart sistemi	-	O
Bagaj gizleme pandizotu	S	S
Koltuklar ve İç Görünüş		
Orta konsol	Koyu karbon	Koyu karbon
Havalandırma ızgaraları çerçeveleri	Krom	Krom
Gösterge paneli sayaç çerçeveleri	Krom	Krom
İç kapı kolları	Siyah	Krom
1/3 - 2/3 oranında katlanabilen arka koltuklar	S	S
Ön kapı eşya cepleri	S	S
Ön koltuk arkalarında cepler	-	S
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu	-	S
Comfort döşeme	S	-
Prestige döşeme	-	S
Multimedya		
Radyo MP3		
- Priz / USB bağlantısı	S	S
- Bluetooth telefon		
- Direksiyondan kumanda		
Dacia MEDIA NAV Multimedya Sistemi		
- 7" dokunmatik ekran	O	O
- Navigasyon		
- Radyo		
- Priz / USB bağlantısı		
- Bluetooth telefon		
Tekno Paket: Dacia MEDIA NAV Multimedya Sistemi ve Geri Görüş Kamerası	-	O
Vizyo Paket: Dacia Media NAV Multiimedya Sistemi, 360' Kamera, Kör Nokta Uyarı Sistemi	-	O

1 Tekno Paket dahilinde opsiyonel

2 Vizyo Paket dahilinde opsiyonel

3 ECO-G versiyonlardaki yol bilgisayarında toplam km, günlük km ve dış sıcaklık fonksiyonları vardır, diğer fonksiyonlar çift yakıt kullanımı sebebiyle gösterilememektedir.

4 Comfort 1.0 ve Comfort Eco-G versiyonlarında 16" çelik jant tasarımı birbirinden farklıdır

S : Standart

O : Opsiyonel

- : Mevcut değil

DUSTER TEKNİK

DUSTER	Benzinli	Benzinli / LPG
MOTOR	Comfort 1.0 Tce 100 bg	Comfort / Prestige ECO- G 115 bg
TAHRİK SİSTEMİ	4x2	4x2
Vites kutusu	Manuel	Manuel
Vites Sayısı	5	5
Egzos emisyon normu	Euro VI	Euro VI
Kişi sayısı	5	5
MOTOR ÖZELLİKLERİ		
Motor tipi	H4D	H4M
Silindir hacmi (cm3)	999	1598
Silindir adedi	3	4
Subap adedi	12	16
Maksimum güç kW CEE (bg)	74 / (100)	84/80 (115/109)
Maksimum güç devri (dev/dak)	5000	5500
Maksi tork Nm CEE (m.kg)	160	156 / 144
Maksimum tork devri	2750	4000
Enjeksiyon tipi	Turbo çok noktalı Endirekt Enjeksiyon	Çok noktalı
Yakıt	Kurşunsuz Benzin	Kurşunsuz Benzin/ LPG
Stop& Start	S	S
Ecomod	S	S
JANT VE LASTİKLER		
Ön/arka lastikler	215/65 R16	
Stepne	S	-
Lastik Tamir Kiti	-	S
PERFORMANS		
Maximum hız (km/s)	173	172/ 169
0 - 100 km/s hızlanma (sn)	12,5	12,2/ 12,6
TÜKETİM DEĞERLERİ (NEDC BT)		
Homologasyon Protokolü	WLTP	WLTP
CO2 (g/km) (en iyi / en kötü koşullarda)	120- 122	156 (benzin) / 141 (LPG)
Yakıt tüketimi (l/100km) (en iyi / en kötü koşullarda)		
Şehir içi	6,1 - 6,6	8,2 (benzin)/ 10,3 (LPG)
Şehir dışı	4,6 - 4,8	6,0 (benzin) / 7,7 (LPG)
Ortalama	5,2 - 5,4	6,8 (benzin) / 8,7 (LPG)
KAPASİTE		
Yakıt deposu (L)	50	50 /33,6*
Minimum Bagaj Hacmi (L)	478	478
Maksimum Bagaj Hacmi (L)	1623	1623
AĞIRLIK (kg)		
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil)	1266	1315

* LPG deposu 42 litre olup %80'ine kadar doldurulabildiği için 33,6 litre yazılmıştır

SANDERO EKİPMAN

SANDERO	Stepway
Dış Tasarım	
Ön ve Arka Tamponlar	Siyah/ Gövde Rengi çift renkli
Krom Stepway ön ızgara	•
16" Koyu Metal Jant Kapakları	•
Tavan Barları	•
Siyah renk dış kapı kolları	•
Dış dikiz aynaları	Koyu metal
Buz çözücülü elektrik ayarlı dış dikiz aynaları	•
Metalik renk	0
İç Tasarım	
Orta konsol kaplaması	Koyu karbon desenli
Saten Krom iç kapı kolları	•
Havalandırma çerçeveleri	Saten Krom
Direksiyon simidi ve logo	Kromajlı
Deri Direksiyon	•
Stepway döşeme	•
Güvenlik	
ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) + AFU (Acil Fren Yardımı)	•
ESP (Elektronik Denge Programı)	•
ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi)	•
HSA (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)	•
Sürücü hava yastığı	•
Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı	•
Ön yan hava yastıkları	•
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	•
3 noktalı arka emniyet kemerleri	•
Sürücü emniyet kemeri unutma ikazı	•
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)	•
Ön sis farları	•
Işık imzalı arka farlar, LED Gündüz farları	•
Hareket halinde otomatik kapanan kapı kilitleri	•
Stop & Start Özelliği	•
Konfor	
Hidrolik direksiyon	•
Direksiyondan kumanda	•
Manuel klima	•
Sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar	•
Elektrikli arka camlar	•
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu,direksiyon simidi ve ön emniyet kemerleri	•
Yükseklik ayarlı 2 ön koltuk başlığı	•
Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk başlığı	•
Arka koltuk sırtlığı 1/3 - 2/3 katlanma özelliği	•
Bagaj aydınlatması	•
Sürücü Kol Dayama	•
Arka yolcu tutma kolları	•
Hız ayar ve sınırlayıcı	•
Yol bigisayarı	•

Eco Mode	●
Dış sıcaklık ölçer	●
12V Priz	●
Bardak Tutucu	●
Arka Park Sensörü	0
Geri Görüş Kamerası ¹	0
Multimedya	
Radyo - Priz / USB bağlantısı - Bluetooth telefon - Direksiyondan kumanda	●
Dacia MEDIA NAV Multimedya Sistemi - 7" dokunmatik ekran - Radyo - Priz ve USB bağlantısı - Bluetooth telefon - Direksiyondan kumanda	0
Tekno Paket -Dacia MEDIA NAV Multimedya Sistemi -Geri Görüş Kamerası	0

● : Standart

○ : Opsiyonel

- : Mevcut değil

1 Tekno Paket dahilinde

SANDERO TEKNİK

SANDERO		Benzinli
MOTOR		Turbo 90 bg Easy - R
Vites kutusu		Easy-R
Egzos emisyon normu		Euro VI
Kişi sayısı		5
MOTOR ÖZELLİKLERİ		
Motor tipi		H4B
Silindir hacmi (cm3)		898
Silindir adedi		3
Subap adedi		12
Maksimum güç kW CEE (bg)		66 (90)
Maksimum güç devri (dev/dak)		5000
Maksi tork Nm CEE (m.kg)		140
Maksimum tork devri		2250
Enjeksiyon tipi		Çok noktalı Turbo İndirekt Enjeksiyon
Yakıt		Kurşunsuz Benzin
Stop& Start		S
Ecomod		S
Partikül filtresi		-
VITES KUTUSU		
Vites sayısı		5
DIREKSİYON		
Dönüş çapı (m)		10,5
JANT VE LASTİKLER		
Ön/arka lastikler		205 / 55 R 16
Stepne		S
Geçici Stepne		-
Lastik Tamir Kiti		-
PERFORMANS		
Maximum hız (km/s)		168
0 - 100 km/s hızlanma (sn)		11,0
TÜKETİM DEĞERLERİ		
Homologasyon Protokolü		WLTP
CO2 (g/km) (en iyi / en kötü koşullarda)		121
Yakıt tüketimi (l/100km) (en iyi / en kötü koşullarda)		
Şehir içi		5,9
Şehir dışı		5,0
Ortalama		5,3
KAPASİTE		
Yakıt deposu (l)		50
AĞIRLIK (kg)		
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil)		1122